

Freihand - Kernbohrmaschinen



GEIßLER & KUPER vertreibt Motore von



CARDI T2000 MS -13



Im Tragekoffer

NEU

Leistungsaufnahme:	230 V / 2000 W
Bohrspindel:	M18 x 2,5
Last-Drehzahl:	1350 1/min
Gewicht:	ca. 4,8 kg
Gesamtlänge:	400 mm
Bohrbereich:	Ø 32 – 162 mm
Spannhals:	Ø 60 mm
Werkzeugaufnahmen: (mit Adapter)	COOLER®, G12 M16 / M18 / M22
Extras:	Elektronikschalter Rutschkupplung Zusatzhandgriff
Art.-Nr.:	700 2013 0000 000

CARDI T2000 MS - 14



Im Tragekoffer

NEU

Leistungsaufnahme:	230 V / 2000 W
Bohrspindel:	M18 x 2,5
Last-Drehzahl:	960 1/min
Gewicht:	ca. 4,8 kg
Gesamtlänge:	400 mm
Bohrbereich:	Ø 32 – 202 mm
Spannhals:	Ø 60 mm
Werkzeugaufnahmen: (mit Adapter)	COOLER®, G12 M16 / M18 / M22
Extras:	Elektronikschalter Rutschkupplung Zusatzhandgriff
Art.-Nr.:	700 2014 0000 000

CARDI T 2000 MA 15

1 Gang Trockenbohrmaschine mit integrierter Absaugung!



mit Multifunktionselektronik gegen Motorüberlastung !!!

NEU

Leistungsaufnahme:	230 V / 2000 W
Bohrspindel:	1¼" UNC
Last-Drehzahl:	440 1/min
Gewicht:	ca. 6,0 kg
Gesamtlänge:	400 mm
Bohrbereich trocken:	Ø 65 – 250 mm
Integrierte Absaugung	
Spannhals:	Ø 60 mm
Werkzeugaufnahmen: (mit Adapter)	M16 / M18 / M22
Extras:	Elektronikschalter Rutschkupplung Zusatzhandgriff
Art.-Nr.:	

Diverse Cardi- u. Weka-Motore auf Anfrage !!!

Freihand - Kernbohrmaschinen, Trocken- u. Nassbohren



GEIßLER & KUPER vertreibt Motore von



CARDI T 2200 - ME - 24 2 Gang Integrierte Staubabsaugung



mit Multifunktionselektronik gegen Motorüberlastung !!!

- Leistungsaufnahme: 230 V / 2200 W
- Bohrspindel: 1 1/4" UNC
- Last-Drehzahlen: 580 und 1030 1/min
- Gewicht: ca. 6,5 kg
- Gesamtlänge: 400 mm
- Bohrbereich trocken: Ø 32 – 250 mm
- Bohrbereich nass: Ø 32 – 182 mm
- Spannhals: Ø 60 mm
- Werkzeugaufnahmen: M16 / M18 / M22 (mit Adapter)
- Extras: Elektronikschalter, Rutschkupplung, Zusatzhandgriff
- Art.-Nr.:

CARDI TALPA 1 MAN-N EL, 3-Gang



mit Multifunktionselektronik gegen Motorüberlastung !!!

- Leistungsaufnahme: 230 V / 2200 W
- Bohrspindel: R 1/2"
- Last-Drehzahlen: 530 / 1280 / 1780 1/min
- Gewicht: ca. 7,3 kg
- Gesamtlänge: 490 mm
- Bohrbereich trocken: Ø 30 – 252 mm
- Bohrbereich nass: Ø 20 – 160 mm
- Spannhals: Ø 60 mm
- Werkzeugaufnahmen: COOLER®, G12, M16 / M18 / M22 (mit Adapter)
- Extras: Elektronikschalter, Rutschkupplung, Zusatzhandgriff
- Art.-Nr.: 700 2200 0002 003

CARDI T1 - 200 EL 41 , 3-Gang



mit Multifunktionselektronik gegen Motorüberlastung !!!

- Leistungsaufnahme: 230 V / 2800 W
- Bohrspindel: 1 1/4" + R 1/2"
- Last-Drehzahlen: 330 / 570 / 800 1/min
- Gewicht: ca. 7,3 kg
- Gesamtlänge: 535 mm
- Bohrbereich nass: Ø 35 – 200 mm in Beton
- Aufnahme: Standardlochbild
- Extras: Multifunktions-Elektronik, Rutschkupplung, Überlastanzeige, PRCD-Schutzschalter 30mA
- Art.-Nr.: 700 2200 0012 007

Diverse Cardi- u. Weka-Motore auf Anfrage !!!



GEIßLER & KUPER vertreibt Motore von



CARDI T6 - 300 EL , 3-Gang



mit Multifunktionselektronik gegen Motorüberlastung !!!

NEU

Leistungsaufnahme: 230 V / 3000 W
 Bohrspindel: 1 1/4"
 Last-Drehzahlen: 330 / 750 / 1390 1/min
 Gewicht: ca. 11,9 kg
 Gesamtlänge: 535 mm
 Bohrbereich nass: Ø 40 – 350 mm in Beton
 Aufnahme: Standardlochbild
 Extras: Multifunktions-Elektronik
 Rutschkupplung
 Überlastanzeige
 PRCD-Schutzschalter 10mA

Art.-Nr.: 700

CARDI T6 - 375 EL , 3-Gang



mit Multifunktionselektronik gegen Motorüberlastung !!!

Leistungsaufnahme: 230 V / 3420 W
 Bohrspindel: 1 1/4"
 Last-Drehzahlen: 230 / 520 / 965 1/min
 Gewicht: ca. 13,5 kg
 Gesamtlänge: 535 mm
 Bohrbereich nass: Ø 20 – 375 mm in Beton
 Aufnahme: Standardlochbild
 Extras: Multifunktions-Elektronik
 Rutschkupplung
 Überlastanzeige
 PRCD-Schutzschalter 30mA

Art.-Nr.: 700 3420 0063 375

CARDI T9 - 475 EL , 4-Gang



mit Multifunktionselektronik gegen Motorüberlastung !!!

Leistungsaufnahme: 230 V / 3420 W
 Bohrspindel: 1 1/4"
 Last-Drehzahlen: 210 / 360 / 600 / 1000 1/min
 Gewicht: ca. 14,5 kg
 Gesamtlänge: 535 mm
 Bohrbereich nass: Ø 25 – 450 mm in Beton
 Aufnahme: Standardlochbild
 Extras: Multifunktions-Elektronik
 Rutschkupplung
 Überlastanzeige
 PRCD-Schutzschalter 30mA

Art.-Nr.: 700 3420 5012 002

Diverse Cardi- u. Weka-Motore auf Anfrage !!!