

# ELEKTRO - KETTENSÄGE CD 35.35



## GEIßLER & KUPER



**Die erste 220 / 240 Volt Diamant Kettensäge mit original ICS Sägesystem und „Euro Max 32“ Diamant Kette.**  
**Alle Vorzüge der Kettensäge beim Sägen von Beton, Stein und Mauerwerk, kombiniert in einem leistungsbereiten und kraftvollen Elektro - Antrieb, heißt nun CD 35.35 COCCODRILLO 35.**



Elektromotor:	Softstart / Multifunktionselektronik
Aufnahmeleistung:	3420 W
Abgabeleistung:	2800 W
Schnittiefe:	350 mm
Nennspannung:	230 Volt
Vollastdrehzahl:	6.150 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl:	9.400 min <sup>-1</sup>
Gewicht:	nur 9,0 kg leicht
Schutzart:	PRCD
Diamant - Sägekette	Chain 35
Schwert für Kettensäge	Bar 35

### Besonderheiten:

Art.-Nr.: **CD 35.35**

- Schneiden von Öffnungen, tiefe Taschen
- Eckenfinish beim Wandsägeeinsatz
- Einsatz in geschlossenen Räumen, da keine Abgase
- Einsatz in engen Verhältnissen, schlanke Bauform
- Elektrisch sicher durch PRCD
- Alle Vorzüge der Kettensäge beim Sägen von Beton, Stein und Mauerwerk, kombiniert mit einem kraftvollen Elektro - Antrieb.



**Fordern Sie ein individuelles Angebot an !!!**



**GEIßLER & KUPER**

verteilt Handtrennsägen von



# Nassschnitt Handtrennsägen

## TP 400 A

Nassschnitt  
Handtrennsäge

Schnitttiefe 160 mm



**Normalausführung**

Art.- Nr.


ohne Sägeblatt

Umbausatz in Bündigschnitt € 116,-

## TP 400 FC

Nassschnitt  
Handtrennsäge

Schnitttiefe 160 mm



**Wandbündig Ausführung**

Art.- Nr.

ohne Sägeblatt

Umbausatz in Standard Blattschutz € 106,-

## SM 410

Nassschnitt  
Handtrennsäge

Schnitttiefe 155 mm




Mit Führung auf 6 Laufrollen.  
Exakte Führung auf Richtschieit 100 x 18  
Art.- Nr.

ohne Sägeblatt

### Technische Daten für die Handsägen

### TP 400 A2 - TP 400 FC A2 SM 410 C

Trennscheibe	Ø 400 mm
Aufnahmebohrung	Ø 25,4 mm
Leistungsaufnahme	230 V / 3000 Watt mit PRCD
Lastdrehzahl	1650 U/min
Elektronischer Softstart	Gardena Wasseranschluß
Gewichte	11 kg, 11 kg, 13 kg
Transportkoffer	Passend für alle Handsägen



### Sägeblatt für die Handsägen

Art.Nr.

Typ WSCC 40E - 302

Ø 400 x 25,4 mm

2,8 mm breit, 10 mm hoch

Lasergeschweißt

**Diverse Cardi- Bohrmotore auf Anfrage !!!**

# Trocken / Nassschnitt Handtrennsäge



**GEIßLER & KUPER**

vertreibt Handtrennsägen von



## Die leistungsstärkste 230 Volt Handsäge von CARDI

### CARDI PE 401

**Eine Maschine für drei verschiedene Einsätze !**

**1.**  
Trockenschnitt mit  
Staubabsaugung  
Schnitttiefe 135 mm



**2.**  
Nassschnitt mit  
Wasserzusatz  
Schnitttiefe 160 mm



**3.**  
Bündigschnitt  
Trocken und Nass  
Schnitttiefen  
135 mm / 160 mm

Alle CARDI 230 Volt Sägen sind elektrisch doppelt sicher. Der Motor ist schutzisoliert. Die Säge aus Aluminium ist schutzgeerdet und wird über einen Schutzschalter PRCD 10 mA überwacht.

- 100% Überlastschutz
- elektronischer Softstart
- Unfallschutz bei Sägeblatt Klemmer

#### Technische Daten für die Handsägen

Trennscheibe	Ø 400 mm
Aufnahmebohrung	Ø 25,4 mm
Leistungsaufnahme	230 V / 3420 Watt mit PRCD 10mA
Lastdrehzahl	1880 U/min
Elektronischer Softstart	Gardena Wasseranschluss

#### CARDI für die Handsäge PE 401

Gewichte	Trockenschnitt	14,5 kg
	Nassschnitt	13,0 kg
Schnitttiefe	Trockenschnitt	135 mm
	Nassschnitt	160 mm

Sägeblätter	Ø 400 mm Bohrung 25,4 mm
	3 Bohrungen auf TK 54 mm
	<b>Trockenschnitt € 172,-</b>
	<b>Nassschnitt € 182,-</b>

Transportkoffer ????

Passend für beide Handsägen

#### Lieferumfang:

Handsäge PE 401, Staubabsaugung, Flansch für Bündigschnitt.

**Art.- Nr.**

## Diverse CARDI- Maschinen auf Anfrage !!!