



## Diamant-Sägeblätter für Wandsägen



### Von 5 - 11 kW Maschinenleistung

<b>WSCX 106 Laser</b> für Beton, armiert, Trennschneider				
<i>Diamant-Sägeblatt für Wandsägen 5 - 11 kW - Nassschnitt - Laser geschweißt</i>				
Art.-Nr.	Bezeichnung	ø in mm	Segmentabmessungen Länge x Breite x Höhe	
501 0600 2045 106	WSCX 106 Laser	600	20 x 4,4 x 12 (mm)	
501 0600 2050 106	WSCX 106 Laser	600	20 x 4,8 x 12 (mm)	
501 0600 2050 106	WSCX 106 Laser	600	20 x 5,0 x 12 (mm)	
501 0650 2045 106	WSCX 106 Laser	650	20 x 4,4 x 12 (mm)	
501 0650 2050 106	WSCX 106 Laser	650	20 x 4,6 x 12 (mm)	
501 0700 2050 106	WSCX 106 Laser	700	20 x 4,8 x 12 (mm)	
501 0800 2045 106	WSCX 106 Laser	800	20 x 4,6 x 12 (mm)	
501 0900 2045 106	WSCX 106 Laser	900	20 x 4,6 x 12 (mm)	
501 1001 2045 106	WSCX 106 Laser	1000	20 x 4,4 x 12 (mm)	
501 1200 2045 106	WSCX 106 Laser	1200	20 x 4,4 x 12 (mm)	



### Von 10 - 30 kW Maschinenleistung

<b>WSCX 107 Laser</b> für Beton, armiert, Trennschneider				
<i>Diamant-Sägeblatt für Wandsägen 10 - 30 kW - Nassschnitt - Laser geschweißt</i>				
Art.-Nr.	Bezeichnung	ø in mm	Segmentabmessungen Länge x Breite x Höhe	
501 0600 2045 107	WSCX 107 Laser	600	20 x 4,4 x 12 (mm)	
501 0600 2050 107	WSCX 107 Laser	600	20 x 4,6 x 12 (mm)	
501 0600 2050 107	WSCX 107 Laser	600	20 x 5,0 x 12 (mm)	
501 0650 2045 107	WSCX 107 Laser	650	20 x 4,4 x 12 (mm)	
501 0650 2050 107	WSCX 107 Laser	650	20 x 4,6 x 12 (mm)	
501 0700 2050 107	WSCX 107 Laser	700	20 x 4,6 x 12 (mm)	
501 0800 2045 107	WSCX 107 Laser	800	20 x 4,6 x 12 (mm)	
501 0900 2045 107	WSCX 107 Laser	900	20 x 4,6 x 12 (mm)	
501 1001 2045 107	WSCX 107 Laser	1000	20 x 4,4 x 12 (mm)	
501 1200 2045 107	WSCX 107 Laser	1200	20 x 4,4 x 12 (mm)	




Haben Sie schon die neuesten Informationen über Geißler & Kuper Wandsägen?

Auf Wunsch senden wir Ihnen gern ausführliche Unterlagen zu.



**Sonderwerkzeuge kurzfristig lieferbar !!!**

## Diamant-Sägeblätter für Fugenschneider Beton



### Von 5 - 11 kW Maschinenleistung

BAC Laser 11		für Beton, armiert, Trennschneider <span style="color: red;">Schmale Ausführung !!!</span>		
<i>Diamant-Sägeblatt für Fugenschneider Nassschnitt - Laser geschweißt</i>				
Art.-Nr.	Bezeichnung	ø in mm	Segmentabmessungen Länge x Breite x Höhe	
520 0600 3640 012	BAC Laser 11	600	20 x 3,6 x 12 (mm)	<b>Neu !!</b>
520 0600 4540 012	BAC Laser 11	600	20 x 4,6 x 12 (mm)	
520 0700 3640 012	BAC Laser 11	700	20 x 3,6 x 12 (mm)	
520 0800 3640 012	BAC Laser 11	800	20 x 3,6 x 12 (mm)	

### Bis max. 20 kW Maschinenleistung

BAC Laser Turbo		für Beton, armiert, Trennschneider		
<i>Diamant-Sägeblatt für Fugenschneider bis max. 20 kW - Nassschnitt - Laser geschweißt</i>				
Art.-Nr.	Bezeichnung	ø in mm	Segmentabmessungen Länge x Breite x Höhe	
520 0350 3040 005	BAC Laser Turbo	350	20 x 3,2 x 10 (mm)	<b>Neu !!</b>
520 0400 3640 005	BAC Laser Turbo	400	20 x 3,4 x 10 (mm)	
520 0450 3840 005	BAC Laser Turbo	450	20 x 4,6 x 10 (mm)	
520 0500 3840 005	BAC Laser Turbo	500	20 x 3,6 x 10 (mm)	
520 0600 4440 005	BAC Laser Turbo	600	20 x 4,3 x 10 (mm)	
520 0650 4440 005	BAC Laser Turbo	650	20 x 4,3 x 10 (mm)	
520 0700 4640 005	BAC Laser Turbo	700	20 x 4,8 x 10 (mm)	
520 0800 5040 005	BAC Laser Turbo	800	20 x 4,8 x 10 (mm)	

### Diamant-Sägeblätter für Frischbeton auf Anfrage !!!




**Unsere  
Fugenschneider  
finden Sie auf  
Seite 80**

Haben Sie schon die neuesten Informationen über Geißler & Kuper Fugenschneider?

Auf Wunsch senden wir Ihnen gern ausführliche Unterlagen zu.

## Sonderwerkzeuge kurzfristig lieferbar !!!

## Diamant-Sägeblätter für Fugenschneider Beton



### Bis 11 kW Maschinenleistung

<b>BACC 12</b>	<b>für Beton, armiert, Trennschneider</b>			<b>Neu !!</b>
<b>Diamant-Sägeblatt für Fugenschneider Nassschnitt - Laser geschweißt</b>				
Art.-Nr.	Bezeichnung	ø in mm	Segmentabmessungen 20 mm x Breit x 12 mm	
500 0000 0060 012	<i>BACC 12</i>	600	Breit: 4,0 / 4,4 / 4,8 / 5,0 mm	
500 0000 0065 012	<i>BACC 12</i>	650	Breit: 4,0 / 4,4 / 4,8 / 5,0 mm	
500 0000 0070 012	<i>BACC 12</i>	700	Breit: 4,0 / 4,4 / 4,8 / 5,0 mm	
500 0000 0080 012	<i>BACC 12</i>	800	Breit: 4,4 / 4,8 / 5,0 mm	
500 0000 0090 012	<i>BACC 12</i>	900	Breit: 4,4 / 4,8 / 5,0 mm	
500 0000 0100 012	<i>BACC 12</i>	1000	Breit: 4,4 / 4,8 / 5,0 mm	
500 0000 0120 012	<i>BACC 12</i>	1200	Breit: 4,4 / 4,8 / 5,0 mm	

### 15 - 30kW Maschinenleistung

<b>BACC 34</b>	<b>für Beton, armiert, Trennschneider</b>			<b>Neu !!</b>
<b>Diamant-Sägeblatt für Fugenschneider bis max. 20 kW - Nassschnitt - Laser geschweißt</b>				
Art.-Nr.	Bezeichnung	ø in mm	Segmentabmessungen 20 mm x Breite x 12 mm	
500 0000 0060 034	<i>BACC 34</i>	600	Breit: 4,0 / 4,4 / 4,8 / 5,0 mm	
500 0000 0065 034	<i>BACC 34</i>	650	Breit: 4,0 / 4,4 / 4,8 / 5,0 mm	
500 0000 0070 034	<i>BACC 34</i>	700	Breit: 4,0 / 4,4 / 4,8 / 5,0 mm	
500 0000 0080 034	<i>BACC 34</i>	800	Breit: 4,4 / 4,8 / 5,0 mm	
500 0000 0090 034	<i>BACC 34</i>	900	Breit: 4,4 / 4,8 / 5,0 mm	
500 0000 0100 034	<i>BACC 34</i>	1000	Breit: 4,4 / 4,8 / 5,0 mm	
500 0000 0120 034	<i>BACC 34</i>	1200	Breit: 4,4 / 4,8 / 5,0 mm	



**Unsere  
Fugenschneider  
finden Sie auf  
Seite 80**

**Sonderwerkzeuge kurzfristig lieferbar !!!**

# Diamant-Sägeblätter für Fugenschneider Asphalt



**bis 11 kW Maschinenleistung**

**APC-LASER-105 für Asphalt, Trennschneider mit Schrägsegmenten**

**bis 11 kW**

*Diamant-Sägeblatt "Block-Segment" für Fugenschneider bis 11kW - lasergeschweißt*

Art.-Nr.	Bezeichnung	ø in mm	Segmentabmessungen Länge x Breite x Höhe
520 0350 3240 105	APC-LASER-105	350	40 x 3,0 x 10 (mm)
520 0400 3540 105	APC-LASER-105	400	40 x 3,6 x 10 (mm)
520 0450 4040 105	APC-LASER-105	450	40 x 3,6 x 10 (mm)
520 0500 4040 105	APC-LASER-105	500	40 x 4,0 x 10 (mm)
520 0600 4540 10	APC-LASER-105	600	40 x 4,0 x 10 (mm)



**bis 15 kW Maschinenleistung**

**APCC 20 für Asphalt, Trennschneider**

**bis 15 kW**

*Diamant-Sägeblatt für Fugenschneider bis 20 kW - lasergeschweißt* *Standard - Typ*

Art.-Nr.	Bezeichnung	ø in mm	Segmentabmessungen 24 x Breite x 12 mm
500 0500 0000 020	APCC 20 Asphalt	500	3,8 und 4,0 mm
500 0600 0000 020	APCC 20 Asphalt	600	3,8 - 4,0 - 4,5 - 4,7 mm
500 0700 0000 020	APCC 20 Asphalt	700	4,0 - 4,5 - 4,7 mm
500 0800 0000 020	APCC 20 Asphalt	800	4,5 und 4,7 mm
500 1000 0000 020	APCC 20 Asphalt	1000	4,5 und 4,7 mm
500 1200 0000 020	APCC 20 Asphalt	1200	4,5 und 4,7 mm

Neu

**15 - 30 kW Maschinenleistung**

**APCC 30 für Asphalt, Trennschneider**

**ab 15 kW  
bis 30 kW**

*Diamant-Sägeblatt für Fugenschneider ab 15 kW - lasergeschweißt* *Profi - Typ*

Art.-Nr.	Bezeichnung	ø in mm	Segmentabmessungen 24 x Breite x 12 mm
500 0500 0000 030	APCC 30 Asphalt	500	3,8 und 4,0 mm
500 0600 0000 030	APCC 30 Asphalt	600	3,8 - 4,0 - 4,5 - 4,7 mm
500 0700 0000 030	APCC 30 Asphalt	700	4,0 - 4,5 - 4,7 mm
500 0800 0000 030	APCC 30 Asphalt	800	4,5 und 4,7 mm
500 1000 0000 030	APCC 30 Asphalt	1000	4,5 und 4,7 mm
500 1200 0000 030	APCC 30 Asphalt	1200	4,5 und 4,7 mm

Neu

Unsere Fugenschneider finden Sie auf Seite 79

## Diamant-Sägeblätter für Tischsagen



<b>Dini-BAC-PROFI</b>	<b>für Beton, Klinker, Ziegel, Granite usw.</b>	<b>ab 1,7 kW</b>
-----------------------	---	------------------

<b>Diamant-Sägeblatt "Block-Segment" für Tischsagen ab 1,7 kW - lasergeschweißt</b>				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø in mm	Segmentabmessungen Länge x Breite x Höhe	
510 0300 2840 748	<i>Dini-BAC-Profi-748</i>	300 x 3,0	40 x 2,8 x 10,0 (mm)	
510 0350 2850 748	<i>Dini-BAC-Profi-748</i>	350 x 3,0	40 x 3,0 x 10,0 (mm)	
510 0400 3640 748	<i>Dini-BAC-Profi-748</i>	400 x 3,6	40 x 3,6 x 10,0 (mm)	
510 0450 3640 748	<i>Dini-BAC-Profi-748</i>	450 x 3,6	40 x 3,6 x 10,0 (mm)	
510 0500 4040 748	<i>Dini-BAC-Profi-748</i>	500 x 3,6	40 x 4,0 x 10,0 (mm)	
510 0600 4640 748	<i>Dini-BAC-Profi-748</i>	600 x 4,2	40 x 4,6 x 10,0 (mm)	

<b>Granit-PROFI-10</b>	<b>für gemischte Granite</b>	<b>ab 1,7 kW</b>
------------------------	------------------------------	------------------

<b>Diamant-Sägeblatt "Block-Segment" für Tischsagen ab 1,7 kW - lasergeschweißt</b>				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø in mm	Segmentabmessungen Länge x Breite x Höhe	
520 0300 3210 718	<i>Granit - Profi - 10</i>	300 x 3,2	20 x 3,2 x 10,0 (mm)	
520 0350 3410 718	<i>Granit - Profi - 10</i>	350 x 3,4	20 x 3,4 x 10,0 (mm)	
520 0400 3610 718	<i>Granit - Profi - 10</i>	400 x 3,6	20 x 3,6 x 10,0 (mm)	
520 0450 3810 718	<i>Granit - Profi - 10</i>	450 x 3,8	20 x 3,8 x 10,0 (mm)	
520 0500 4010 718	<i>Granit - Profi - 10</i>	500 x 4,0	20 x 4,0 x 10,0 (mm)	
520 0600 4810 718	<i>Granit - Profi - 10</i>	600 x 4,8	20 x 4,8 x 10,0 (mm)	

<b>HBK</b>	<b>für Hartbrandklinker, sehr harte Klinker</b>	<b>ab 1,7 kW</b>
------------	---	------------------

<b>Diamant-Sägeblatt "Block-Segment" für Tischsagen ab 1,7 kW - lasergeschweißt</b>				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø in mm	Segmentabmessungen Länge x Breite x Höhe	
520 0300 2540 707	<i>HBK - 2,5 - 707</i>	300 x 2,5	40 x 2,5 x 10,0 (mm)	
520 0350 2540 707	<i>HBK - 2,5 - 707</i>	350 x 2,5	40 x 2,5 x 10,0 (mm)	
520 0400 3040 707	<i>HBK - 3,0 - 707</i>	400 x 3,0	40 x 3,0 x 10,0 (mm)	

<b>Bau - CUT</b>	<b>allg. Baustellenmaterial, K&amp;S Stein, Poroton</b>	<b>ab 4,0 kW</b>
------------------	---	------------------

<b>Diamant-Sägeblatt "Block-Segment" für Tischsagen ab 5,0 kW - lasergeschweißt</b>				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø in mm	Segmentabmessungen Länge x Breite x Höhe	
520 xxxx 2840 704	<i>Bau CUT 777</i>	625 x 60	40 x 4,4 x 10,0 (mm)	
520 xxxx 2840 704	<i>Bau CUT 777</i>	900 x 60	40 x 4,8 x 10,0 (mm)	
520 xxxx 3640 704	<i>Bau CUT 778</i>	625 x 60	40 x 4,4 x 10,0 (mm)	
520 xxxx3640 704	<i>Bau CUT 778</i>	900 x 60	40 x 4,8 x 10,0 (mm)	

NEU !!

Sonderwerkzeuge kurzfristig lieferbar !!!

# Diamant-Sägeblätter für Tischsägen



<b>GLS-STD</b>	<b>für Fliesen, dünne Granite</b>	<b>ab 0,8 KW</b>
----------------	-----------------------------------	------------------

<b>Diamant-Sägeblatt "Ring-Segment" für Tischsägen ab 1,7 KW</b>			
Art.-Nr.	Bezeichnung	ø in mm	Segmentabmessungen Länge x Breite x Höhe
520 0200 2050 722	GLS - STD - 722	200 x 2,0	Endlos x 2,0 x 10,0 (mm)
520 0250 2050 722	GLS - STD - 722	250 x 2,0	Endlos x 2,0 x 10,0 (mm)
520 0300 2050 722	GLS - STD - 722	300 x 2,0	Endlos x 2,0 x 10,0 (mm)
520 0350 2050 722	GLS - STD - 722	350 x 2,0	Endlos x 2,0 x 10,0 (mm)

<b>GLS-PROFI</b>	<b>für Fliesen, dünne Granite</b>	<b>ab 0,8 kW</b>
------------------	-----------------------------------	------------------

<b>Diamant-Sägeblatt "Ring-Segment" für Tischsägen</b>			
Art.-Nr.	Bezeichnung	ø in mm	Segmentabmessungen Länge x Breite x Höhe
520 0200 2050 724	GLS - PROFIL - 724	200 x 2,0	Endlos x 2,0 x 10,0 (mm)
520 0250 2050 724	GLS - PROFIL - 724	250 x 2,0	Endlos x 2,0 x 10,0 (mm)
520 0300 2050 724	GLS - PROFIL - 724	300 x 2,0	Endlos x 2,0 x 10,0 (mm)
520 0350 2050 724	GLS - PROFIL - 724	350 x 2,0	Endlos x 2,0 x 10,0 (mm)

<b>GLS-Turbo-Profi</b>	<b>für Fliesen, dünne Granite, Feinsteinzeug</b>	<b>ab 0,8 kW</b>
------------------------	--	------------------

<b>Diamant-Sägeblatt "Geschlossener Rand" für Trocken- / Nasschnitt</b>			
Art.-Nr.	Bezeichnung	ø in mm	Segmentabmessungen Länge x Breite x Höhe
520 0180 1970 725	GLS-Turbo-Profi	180 x 1,9	Endlos x 1,9 x 7,0 (mm)
520 0200 1970 725	GLS-Turbo-Profi	200 x 1,9	Endlos x 1,9 x 7,0 (mm)
520 0250 1970 725	GLS-Turbo-Profi	250 x 2,2	Endlos x 2,2 x 7,0 (mm)
520 0300 2270 725	GLS-Turbo-Profi	300 x 2,2	Endlos x 2,2 x 7,0 (mm)
520 0350 2270 725	GLS-Turbo-Profi	350 x 2,2	Endlos x 2,2 x 7,0 (mm)

<b>FF-STD</b>	<b>für Ofenkacheln, Schamotte</b>	<b>ab 1,7 kW</b>
---------------	-----------------------------------	------------------

<b>Diamant-Sägeblatt "Block-Segment, engverzahnt" für Tischsägen - gelötet</b>			
Art.-Nr.	Bezeichnung	ø in mm	Segmentabmessungen Länge x Breite x Höhe
520 0300 2240 734	FF - STD - 734	300 x 2,2	45 x 2,2 x 10,0 (mm)
520 0350 2240 734	FF - STD - 734	350 x 2,2	45 x 2,2 x 10,0 (mm)

<b>FF-SILENT</b>	<b>für Ofenkacheln, Schamotte</b>	<b>ab 1,7 kW</b>
------------------	-----------------------------------	------------------

<b>Diamant-Sägeblatt "Block-Segment, engverzahnt" für Tischsägen - gelötet</b>			
Art.-Nr.	Bezeichnung	ø in mm	Segmentabmessungen Länge x Breite x Höhe
520 0300 2240 736	FF - Silent - 736	300 x 2,2	45 x 2,8 x 10,0 (mm)
520 0350 2240 736	FF - Silent - 736	350 x 2,2	45 x 2,8 x 10,0 (mm)

Sonderwerkzeuge kurzfristig lieferbar !!!