

Diamant-Sägeblätter Trockenschnitt



Beton CUT 12 **Allgemeine Betonzeugnisse** **Segmenthöhe 12 mm** **ab 0,5 KW**

Diamant-Sägeblatt für Handmaschinen - gesintert, Trockenschnitt

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø in mm	Segmentabmessungen Länge x Breite x Höhe	
510 0115 2038 743	<i>Beton CUT 12</i>	115 x 2,0	37 x 2,0 x 12,0 (mm)	
510 0125 2038 743	<i>Beton CUT 12</i>	125 x 2,0	37 x 2,0 x 12,0 (mm)	
510 0230 2738 743	<i>Beton CUT 12</i>	230 x 2,6	40 x 2,6 x 12,0 (mm)	

LSK-Sprint **für Beton, Ziegel, Klinker** **ab 0,5 KW**

Diamant-Sägeblatt "Turbo-Segment" für Trocken- / Nassschnitt

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø in mm	Segmentabmessungen Länge x Breite x Höhe	
520 0115 2442 759	<i>LSK-Sprint-759</i>	115 x 2,4	42 x 2,4 x 9,0 (mm)	
520 0125 2442 759	<i>LSK-Sprint-759</i>	125 x 2,4	42 x 2,4 x 9,0 (mm)	
520 0150 2442 759	<i>LSK-Sprint-759</i>	150 x 2,5	42 x 2,4 x 9,0 (mm)	
520 0178 2842 759	<i>LSK-Sprint-759</i>	178 x 2,8	42 x 2,8 x 9,0 (mm)	
520 0230 3042 759	<i>LSK-Sprint-759</i>	230 x 3,0	42 x 3,0 x 9,0 (mm)	
520 0300 3442 759	<i>LSK-Sprint-759</i>	300 x 3,4	42 x 3,4 x 9,0 (mm)	
520 0350 3842 759	<i>LSK-Sprint-759</i>	350 x 3,8	42 x 3,8 x 9,0 (mm)	

Dini-BAC-10 **für Beton, Verbundpflaster, Ziegel, Klinker** **ab 0,5 KW**

Diamant-Sägeblatt für Handmaschinen - lasergeschweißt, Trockenschnitt

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø in mm	Segmentabmessungen Länge x Breite x Höhe	
510 0115 2030 745	<i>Dini-BAC-10-745</i>	115 x 2,0	30 x 2,0 x 10,0 (mm)	
510 0125 2330 745	<i>Dini-BAC-10-745</i>	125 x 2,1	30 x 2,1 x 10,0 (mm)	
510 0150 2330 745	<i>Dini-BAC-10-745</i>	150 x 2,2	30 x 2,2 x 10,0 (mm)	
510 0180 2433 745	<i>Dini-BAC-10-745</i>	180 x 2,3	33 x 2,3 x 10,0 (mm)	
510 0230 2438 745	<i>Dini-BAC-10-745</i>	230 x 2,5	38 x 2,5 x 10,0 (mm)	
510 0300 2840 745	<i>Dini-BAC-10-745</i>	300 x 2,8	40 x 2,8 x 10,0 (mm)	
510 0350 2850 745	<i>Dini-BAC-10-745</i>	350 x 3,0	40 x 3,0 x 10,0 (mm)	
510 0400 3640 745	<i>Dini-BAC-10-745</i>	400 x 3,6	40 x 3,6 x 10,0 (mm)	
510 0450 3640 745	<i>Dini-BAC-10-745</i>	450 x 3,6	40 x 3,6 x 10,0 (mm)	
510 0500 4040 745	<i>Dini-BAC-10-745</i>	500 x 4,0	40 x 4,0 x 10,0 (mm)	
510 0600 4640 745	<i>Dini-BAC-10-745</i>	600 x 4,6	40 x 4,6 x 10,0 (mm)	

Dini-BAC-Profi **für Beton, Granit, Verbundpflaster, Ziegel, Klinker** **ab 0,5 KW**

Diamant-Sägeblatt für Handmaschinen - lasergeschweißt, Trockenschnitt

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø in mm	Segmentabmessungen Länge x Breite x Höhe	
510 0115 2030 748	<i>Dini-BAC-Profi-748</i>	115 x 1,7	30 x 2,0 x 10,0 (mm)	
510 0125 2330 748	<i>Dini-BAC-Profi-748</i>	125 x 1,7	30 x 2,1 x 10,0 (mm)	
510 0150 2330 748	<i>Dini-BAC-Profi-748</i>	150 x 2,4	30 x 2,2 x 10,0 (mm)	
510 0180 2433 748	<i>Dini-BAC-Profi-748</i>	180 x 2,4	33 x 2,3 x 10,0 (mm)	
510 0230 2438 748	<i>Dini-BAC-Profi-748</i>	230 x 2,4	38 x 2,5 x 10,0 (mm)	
510 0300 2840 748	<i>Dini-BAC-Profi-748</i>	300 x 3,0	40 x 2,8 x 10,0 (mm)	
510 0350 2850 748	<i>Dini-BAC-Profi-748</i>	350 x 3,0	40 x 3,0 x 10,0 (mm)	
510 0400 3640 748	<i>Dini-BAC-Profi-748</i>	400 x 3,6	40 x 3,6 x 10,0 (mm)	
510 0450 3640 748	<i>Dini-BAC-Profi-748</i>	450 x 3,6	40 x 3,6 x 10,0 (mm)	
510 0500 4040 748	<i>Dini-BAC-Profi-748</i>	500 x 3,6	40 x 4,0 x 10,0 (mm)	
510 0600 4640 748	<i>Dini-BAC-Profi-748</i>	600 x 4,2	40 x 4,6 x 10,0 (mm)	

Sonderwerkzeuge kurzfristig lieferbar !!!

Diamant-Sägeblätter Trockenschnitt




Dini-BAC-Profi "Gelocht"		für Beton, Granit, harte Materialien		ab 0,5 KW
Diamant-Sägeblatt für Handmaschinen - lasergeschweißt, Trockenschnitt				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø in mm	Segmentabmessungen Länge x Breite x Höhe	
510 0115 2033 749	Dini-BAC-Profi "Gelocht"	115 x 2,4	33 x 2,4 x 10,0 (mm)	
510 0125 2033 749	Dini-BAC-Profi "Gelocht"	125 x 2,4	33 x 2,4 x 10,0 (mm)	
510 0150 2433 749	Dini-BAC-Profi "Gelocht"	150 x 2,4	33 x 2,4 x 10,0 (mm)	
510 0180 2433 749	Dini-BAC-Profi "Gelocht"	180 x 2,6	33 x 2,6 x 10,0 (mm)	
510 0230 3040 749	Dini-BAC-Profi "Gelocht"	230 x 2,6	40 x 2,6 x 10,0 (mm)	
510 0300 3240 749	Dini-BAC-Profi "Gelocht"	300 x 3,2	40 x 3,2 x 10,0 (mm)	
510 0350 3240 749	Dini-BAC-Profi "Gelocht"	350 x 3,2	40 x 3,2 x 10,0 (mm)	



BAC-Laser-Turbo		für Stahlbeton, Granit, Verbundpflaster, Ziegel, Klinker		ab 0,5 KW
Diamant-Sägeblatt für Handmaschinen - lasergeschweißt, Trockenschnitt				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø in mm	Segmentabmessungen Länge x Breite x Höhe	
520 0115 2430 005	BAC-Laser-Turbo-10	115 x 2,4	32 x 2,4 x 10,0 (mm)	
520 0125 2430 005	BAC-Laser-Turbo-10	125 x 2,4	32 x 2,4 x 10,0 (mm)	
520 0150 2430 005	BAC-Laser-Turbo-10	150 x 2,4	32 x 2,4 x 10,0 (mm)	
520 0180 2632 005	BAC-Laser-Turbo-10	180 x 2,6	32 x 2,6 x 10,0 (mm)	
520 0230 2636 005	BAC-Laser-Turbo-10	230 x 2,6	32 x 2,6 x 10,0 (mm)	
520 0300 3040 005	BAC-Laser-Turbo-10	300 x 3,2	40 x 3,2 x 10,0 (mm)	
520 0350 3040 005	BAC-Laser-Turbo-10	350 x 3,2	40 x 3,2 x 10,0 (mm)	
520 0400 3640 005	BAC-Laser-Turbo-10	400 x 3,8	40 x 3,4 x 10,0 (mm)	
520 0450 3840 005	BAC-Laser-Turbo-10	450 x 3,8	40 x 3,6 x 10,0 (mm)	
520 0500 3840 005	BAC-Laser-Turbo-10	500 x 3,8	40 x 3,6 x 10,0 (mm)	
520 0600 4440 005	BAC-Laser-Turbo-10	600 x 4,3	40 x 4,3 x 10,0 (mm)	



Extreme-Cut "Gelocht"		für Beton, Granit, harte Materialien		ab 0,5 KW
Diamant-Sägeblatt für Handmaschinen - lasergeschweißt, Trockenschnitt				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø in mm	Segmentabmessungen Länge x Breite x Höhe	
510 0115 1230 771	Extreme-Cut "Gelocht"	115 x 2,2	Turbo-Ring x 2,0 x 12 (mm)	
510 0125 1230 771	Extreme-Cut "Gelocht"	125 x 2,0	Turbo-Ring x 2,0 x 12 (mm)	
510 0150 1230 771	Extreme-Cut "Gelocht"	150 x 2,2	Turbo-Ring x 2,2 x 12 (mm)	
510 0230 1230 771	Extreme-Cut "Gelocht"	230 x 2,4	Turbo-Ring x 2,4 x 12 (mm)	
510 0300 1230 771	Extreme-Cut "Gelocht"	300 x 3,0	Turbo-Ring x 3,0 x 12 (mm)	
510 0350 1230 771	Extreme-Cut "Gelocht"	350 x 3,0	Turbo-Ring x 3,0 x 12 (mm)	



Sonderwerkzeuge kurzfristig lieferbar !!!

Diamant-Sägeblätter & Frässscheiben Trockenschnitt



BITTE GEBEN SIE BEI EINER BESTELLUNG DEN MASCHINENTYP U. DIE WERKZEUGAUFNABME AN. DANKE!

FST Profi		Sauberste Schnitte Feinsteinzeug, Fliesen, Keramik		ab 0,5 KW
Diamant-Sägeblatt "geschlossener Schneidrand" für Trocken- / Nassschnitt				
Art.-Nr.	Bezeichnung	ø in mm	Segmentabmessungen Länge x Breite x Höhe	
510 0115 1200 726	<i>FST Profi</i>	115 x 1,2	Endlos x 1,2 x 6,0 (mm)	
510 0125 1200 726	<i>FST Profi</i>	125 x 1,4	Endlos x 1,4 x 6,0 (mm)	
510 0230 1610 726	<i>FST Profi</i>	230x 1,7	Endlos x 1,6 x 6,0 (mm)	
510 0300 2110 726	<i>FST Profi</i>	300x 2,0	Endlos x 2,0 x 6,0 (mm)	
510 0350 2110 726	<i>FST Profi</i>	350 x 2,2	Endlos x 2,4 x 6,0 (mm)	

Neu !!

GLS-Turbo-Profi		für Fliesen, dünne Granite, Feinsteinzeug		ab 0,8 KW
Diamant-Sägeblatt "Geschlossener Rand" für Trocken- / Nassschnitt				
Art.-Nr.	Bezeichnung	ø in mm	Segmentabmessungen Länge x Breite x Höhe	
520 0115 1270 725	<i>GLS-Turbo-Profi</i>	115 x 1,2	Endlos x 1,2 x 7,0 (mm)	
520 0125 1270 725	<i>GLS-Turbo-Profi</i>	125 x 1,2	Endlos x 1,2 x 7,0 (mm)	
520 0150 1970 725	<i>GLS-Turbo-Profi</i>	150 x 1,9	Endlos x 1,9 x 7,0 (mm)	
520 0180 1970 725	<i>GLS-Turbo-Profi</i>	180 x 1,9	Endlos x 1,9 x 7,0 (mm)	
520 0230 1970 725	<i>GLS-Turbo-Profi</i>	230 x 1,9	Endlos x 1,9 x 7,0 (mm)	
520 0300 2270 725	<i>GLS-Turbo-Profi</i>	300 x 2,2	Endlos x 2,2 x 7,0 (mm)	
520 0350 2270 725	<i>GLS-Turbo-Profi</i>	350 x 2,2	Endlos x 2,2 x 7,0 (mm)	

Dini-APC		für Mauerwerk, Estrich, Kalksandstein, Asphalt		ab 0,5 KW
Diamant-Sägeblatt für Handmaschinen - lasergeschweißt, Trockenschnitt -				
Art.-Nr.	Bezeichnung	ø in mm	Segmentabmessungen Länge x Breite x Höhe	
510 0115 2333 752	<i>DINI-APC-752</i>	115 x 2,3	33 x 2,3 x 7,0 (mm)	
510 0125 2433 752	<i>DINI-APC-752</i>	125 x 2,4	33 x 2,4 x 7,0 (mm)	
510 0150 2433 752	<i>DINI-APC-752</i>	150 x 2,4	33 x 2,4 x 7,0 (mm)	
510 0180 2433 752	<i>DINI-APC-752</i>	180 x 2,4	33 x 2,4 x 7,0 (mm)	
510 0230 2438 752	<i>DINI-APC-752</i>	230 x 2,4	38 x 2,4 x 7,0 (mm)	
510 0300 2740 752	<i>DINI-APC-752</i>	300 x 2,7	40 x 2,7 x 7,0 (mm)	
510 0350 3040 752	<i>DINI-APC-752</i>	350 x 3,0	40 x 3,0 x 7,0 (mm)	

Red Cut Turbo 12		Für Beton, Granit, Verbundpflaster, Ziegel, Klinker		ab 0,5 KW
für Trocken- / Nassschnitt für Beton, Klinker, Ziegel				
Art.-Nr.	Bezeichnung	ø in mm	Segmentabmessungen Länge x Breite x Höhe	
520 0125 2635 738	<i>Red Cut Turbo 12</i>	125 x 2,6	40 x 2,6 x 12 (mm)	
520 0150 2635 738	<i>Red Cut Turbo 12</i>	150 x 2,7	40 x 2,6 x 12 (mm)	
520 0230 2635 738	<i>Red Cut Turbo 12</i>	230 x 3,1	40 x 2,6 x 12 (mm)	
520 0300 2635 738	<i>Red Cut Turbo 12</i>	300 x 3,8	40 x 3,0 x 12 (mm)	
520 0350 2635 738	<i>Red Cut Turbo 12</i>	350 x 3,8	40 x 3,2 x 12 (mm)	

Neu !!

Sonderwerkzeuge kurzfristig lieferbar !!!

Diamant-Schleifteller für Handmaschinen



STB-ECO	für Beton, allg. Baustellenmaterial	ab 0,5 KW
----------------	--	------------------

*Diamant-Schleifteller für Handmaschinen ab 0,5 KW, **doppelt belegt (zweireihig)***

Art.-Nr.	Bezeichnung	ø in mm	Segmentabmessungen
510 0100 0002 806	STB-ECO-806	100	doppelt belegt, (zweireihig)
510 0125 0002 806	STB-ECO-806	125	doppelt belegt, (zweireihig)
510 0180 0002 806	STB-ECO-806	180	doppelt belegt, (zweireihig)



STB-STD	für Beton, Naturstein, Baustellenmaterial	ab 0,5 KW
----------------	--	------------------

*Diamant-Schleifteller für Handmaschinen ab 0,5 KW, **doppelt belegt (zweireihig)***

Art.-Nr.	Bezeichnung	ø in mm	Segmentabmessungen
510 0100 0002 810	STB-STD-810	100	doppelt belegt, (zweireihig)
510 0125 0002 810	STB-STD-810	125	doppelt belegt, (zweireihig)
510 0180 0002 810	STB-STD-810	180	doppelt belegt, (zweireihig)



STB-Primus	für Beton, Estrich Baustellenmaterial	ab 0,5 KW
-------------------	--	------------------

*Diamant-Schleifteller für Handmaschinen ab 0,5 KW, **Wechsel-Segmentierung***

Art.-Nr.	Bezeichnung	ø in mm	Segmentabmessungen
510 0125 0000 805	STB-Primus-805	125	Wechsel-Segmentierung



STA-STD	für Estrich, Sandstein, Putz, abrasive Materialien	ab 0,5 KW
----------------	---	------------------

*Diamant-Schleifteller für Handmaschinen ab 0,5 KW, **doppelt belegt (zweireihig)***

Art.-Nr.	Bezeichnung	ø in mm	Segmentabmessungen
510 0110 0002 812	STA-STD-812	110	doppelt belegt, (zweireihig)
510 0125 0002 812	STA-STD-812	125	doppelt belegt, (zweireihig)
510 0180 0002 812	STA-STD-812	180	doppelt belegt, (zweireihig)



PKD	Für thermoplastische Beschichtungen	ab 0,5 KW
------------	--	------------------

Farbe, Anstriche, Bitumen, Dispersionskleber, Abdichtmaterial! *Nicht für abrasives Material*

Art.-Nr.	Bezeichnung	ø in mm	Segmentabmessungen
510 0125 0000 PKD	PKD	125	6 Schneidelemente
510 0125 0001 PKD	PKD	125 Stern	6 Schneidelemente
510 0180 0000 PKD	PKD	180	8 Schneidelemente

Neu !!



FUG	für Mörtelfugen, Putz, Mauerwerk	ab 0,5 KW
------------	---	------------------

Diamant-Frässcheibe für Handmaschinen ab 0,5 KW

Art.-Nr.	Bezeichnung	ø in mm	Segmentabmessungen
510 0115 4535 816	FUG 816	115 x 4,5	35 x 4,5 x 7,0
510 0115 6035 816	FUG 816	115 x 6,0	35 x 6,0 x 7,0
510 0115 8035 816	FUG 816	115 x 8,0	35 x 8,0 x 7,0
510 0125 4535 816	FUG 816	125 x 4,5	35 x 4,5 x 7,0
510 0125 6035 816	FUG 816	125 x 6,0	35 x 6,0 x 7,0
510 0125 8035 816	FUG 816	125 x 8,0	35 x 8,0 x 7,0

Neu !!



Sonderwerkzeuge kurzfristig lieferbar !!!