

Diamant-Bohrkronenkörper



Anschluss R 1/2" Zapfen Nutzlängen 200 / 300 mm

R 1/2"

Ø 9 mm - 150 mm

R 1/2" - Bohrkronenkörper ø 9 - 31 mm, Nutzlänge 200 mm

Art.-Nr.	Ø mm	Nutzlänge mm	
270 0009 0200 012	9	200	
270 0011 0200 012	11	200	
270 0014 0200 012	14	200	
270 0015 0200 012	15	200	
270 0017 0200 012	17	200	
270 0019 0200 012	19	200	
270 0021 0200 012	21	200	
270 0023 0200 012	23	200	
270 0024 0200 012	24	200	
270 0027 0200 012	27	200	
270 0029 0200 012	29	200	
270 0031 0200 012	31	200	



R 1/2" - Bohrkronenkörper ø 34 - 150 mm, Nutzlänge 300 mm

Art.-Nr.	Ø mm	Nutzlänge mm	
270 0034 0300 012	34	400	
270 0037 0300 012	37	400	
270 0040 0300 012	40	400	
270 0045 0300 012	45	400	
270 0050 0300 012	50	400	
270 0055 0300 012	55	400	
270 0060 0300 012	60	400	
270 0065 0300 012	65	400	
270 0070 0300 012	70	400	
270 0075 0300 012	75	400	
270 0080 0300 012	80	400	
270 0085 0300 012	85	400	
270 0090 0300 012	90	400	
270 0100 0300 012	100	400	
270 0105 0300 012	105	400	
270 0110 0300 012	110	400	
270 0120 0300 012	120	400	
270 0125 0300 012	125	400	
270 0130 0300 012	130	400	
270 0140 0300 012	140	400	
270 0150 0300 012	150	400	



S O N D E R W E R K Z E U G E K U R Z F R I S T I G L I E F E R B A R ! ! !

Überlängen-Berechnung: Pro 100 mm - 10% Aufschlag

Diamant-Bohrkronenkörper



**Anschluss 1 ¼" - Muffe
Nutzlänge 450 mm**

1 ¼" UNC

Ø 25 mm - 298 mm

1 ¼" - Bohrkronenkörper Ø 25 - 298 mm, Nutzlänge 450

Art.-Nr.	Ø mm	Nutzlänge mm	
270 0025 0400 114	25	450	
270 0030 0400 114	30	450	
270 0035 0400 114	35	450	
270 0040 0400 114	40	450	
270 0045 0400 114	45	450	
270 0050 0400 114	50	450	
270 0055 0400 114	55	450	
270 0060 0400 114	60	450	
270 0065 0400 114	65	450	
270 0070 0400 114	70	450	
270 0075 0400 114	75	450	
270 0080 0400 114	80	450	
270 0085 0400 114	85	450	
270 0090 0400 114	90	450	
270 0100 0400 114	100	450	
270 0105 0400 114	105	450	
270 0110 0400 114	110	450	
270 0120 0400 114	120	450	
270 0125 0400 114	125	450	
270 0130 0400 114	130	450	
270 0140 0400 114	140	450	
270 0150 0400 114	150	450	
270 0160 0400 114	160	450	
270 0165 0400 114	165	450	
270 0170 0400 114	170	450	
270 0175 0400 114	175	450	
270 0180 0400 114	180	450	
270 0185 0400 114	185	450	
270 0198 0400 114	198	450	
270 0210 0400 114	210	450	
270 0223 0400 114	223	450	
270 0248 0400 114	248	450	
270 0298 0400 114	298	450	



S O N D E R W E R K Z E U G E K U R Z F R I S T I G L I E F E R B A R ! ! !

Deckel inklusive Anschluss auf modernen CNC-Drehmaschinen aus einem Stück gedreht und gefräst, garantiert höchste Rundlaufgenauigkeit!

Überlängen-Berechnung: Pro 100 mm - 10% Aufschlag

Diamant-Bohrkronenkörper



Anschluss 3-Loch, Nutzlänge 300 mm
Anschluss 6-Loch, Nutzlänge 450 mm

3-Loch
6-Loch

Ø 105 mm - 1198 mm

3-Loch Bohrkronenkörper ø 105 - 352 mm, Nutzlänge 300

Art.-Nr.	Ø mm	Nutzlänge mm	
270 0105 0300 003	105	300	
270 0110 0300 003	110	300	
270 0125 0300 003	125	300	
270 0135 0300 003	135	300	
270 0145 0300 003	145	300	
270 0150 0300 003	150	300	
270 0160 0300 003	160	300	
270 0165 0300 003	165	300	
270 0170 0300 003	170	300	
270 0184 0300 003	184	300	
270 0193 0300 003	193	300	
270 0198 0300 003	198	300	
270 0210 0300 003	210	300	
270 0224 0300 003	224	300	
270 0230 0300 003	230	300	
270 0245 0300 003	245	300	
270 0255 0300 003	255	300	
270 0274 0300 003	274	300	
270 0288 0300 003	288	300	
270 0295 0300 003	295	300	
270 0328 0300 003	328	300	
270 0341 0300 003	341	300	
270 0352 0300 003	352	300	



6-Loch Bohrkronenkörper ø 348 - 1198 mm, Nutzlänge 450

Art.-Nr.	Ø mm	Nutzlänge mm	
270 0348 0400 006	348	450	
270 0398 0400 006	398	450	
270 0448 0400 006	448	450	
270 0498 0400 006	498	450	
270 0548 0400 006	548	450	
270 0598 0400 006	598	450	
270 0648 0400 006	648	450	
270 0698 0400 006	698	450	
270 0748 0400 006	748	450	
270 0798 0400 006	798	450	
270 0898 0400 006	898	450	
270 0998 0400 006	998	450	
270 1098 0400 006	1098	450	
270 1198 0400 006	1198	450	



Überlängen-Berechnung: Pro 100 mm - 10% Aufschlag

S O N D E R W E R K Z E U G E K U R Z F R I S T I G L I E F E R B A R ! ! !